

WHS

DPS 2000®
AquaLOCK

FLUTSTOP
BÜUM

BEAVER
SCHUTZSYSTEME
Füllmexx

FLOODSTOP
FloodBLOCK

LENOIR®
Flutbox

Alpina
AMARI

hr
Curtain-Herbert

Magnetsystem | Dammbalken | mobile Schutzsysteme | Schlauchsystem | Hochwasserschutzfenster | Garagentore | Kellertüren | Einfahrtstore | Wassersperren | Klappschotts

www.me-hochwasserschutz.at

Nach der Flut ist vor der Flut

Jetzt heißt es für den Hausherrn:
retten, was zu retten ist.

Die „stressfreie Kellerentwässerung“ mit
der erste Hilfe Flutbox

Leistungsstark, langlebig und
lösungsorientiert – mit der Flutbox
haben Hochwasser-Opfer den
Pegelstand im eigenen Keller mit ein
paar Handgriffen unter Kontrolle.
einfach die Pumpe samt Tragekorb auf
den Kellerboden stellen und das Wasser
schnell und zuverlässig über den
Feuerwehrschauch hinaus pumpen.

Die Flutbox ist aber auch in
trockenen Zeiten ein zuverlässiger
Helfer.

das Herzstück der Flutbox ist die
leistungsstarke und vielseitige
Tauchmotorpumpe u5ks. unabhängig
vom Tragekorb kann sie sowohl
stationär als auch transportabel für
verschiedene Entwässerungs-
situationen eingesetzt werden.

U5KS

- Große Förderleistung (Hmax 8 m, Qmax 11,5 m³/h)
- 20 mm freier Durchgang in der Pumpenhydraulik sorgen für maximale Betriebssicherheit
- Motormantelkühlung und thermoschutz gewährleisten störungsfreien Dauerbetrieb auch im aufgetauchten Zustand
- Schwimmerarretierung zur Erreichung minimaler Restwasserstände
- Leitungslänge 10 m

FeuerwehrSchlauch

- Länge 12,5 m
- schneller, einfacher Anschluss durch c-Kupplung
- strapazierfähiges, langlebiges Material
- platzsparende Lagerung im aufgerollten Zustand
- verlängerbar durch standard c-Kupplung

TrageKorb

- Integrierte Pumpenfixierung (für sicheren Pumpenstand)
- Schutz der Pumpe vor Verschlämmung
- Wandaufhängung für Lagerung der Flutbox


Komplett Preis

€ 294,- + 20% MwSt = € 352,80 + Lieferspesen



vor der Katastrophe an die Lösung denken

Das DreiFach-PLUS:



ohne Tragekorb

die u 5 ks kann selbstverständlich auch ohne Tragekorb eingesetzt werden. Lösen sie dafür die Halterung am Pumpengriff und entnehmen sie die Pumpe.

Flachabsaugung

der Siebfuß der Pumpe lässt sich abnehmen. dadurch ist ein Abpumpen auf geringste Restwassermenge möglich.

Für's Grobe

Möchten sie den gesamten freien Durchgang der u5ks von 20 mm nutzen, entfernen sie den Siebfuß und stecken sie die beiliegenden Verlängerungen auf die Standfüße.



Preisinformation



Flutbox

Erste Hilfe bei Hochwasser

Flutbox-Set	Bezeichnung	Menge	Nettopreis pro Set
  	U5KS JUNG Tauchmotorpumpe, 1 Stück <ul style="list-style-type: none"> Große Förderleistung (Förderhöhe max. 8 m, Fördermenge max. 11,5 m³/h) 20 mm freier Durchgang in der Pumpenhydraulik sorgen für maximale Betriebssicherheit Motormantelkühlung und Thermoschutz gewährleisten störungsfreien Dauerbetrieb auch im getauchten Zustand Schwimmerarretierung zur Erreichung minimaler Restwasserstände 	1 Set	€ 294,00
	Feuerwehrschauch, 1 Stück <ul style="list-style-type: none"> Länge 12,5 m Schneller, einfacher Anschluss durch C-Kupplung Strapazierfähiges, langlebiges Material Platzsparende Lagerung im aufgerollten Zustand Verlängerbar durch Standard C-Kupplung 	5 Sets	€ 279,00
	Tragekorb, 1 Stück <ul style="list-style-type: none"> Integrierte Pumpenfixierung (für sicheren Pumpenstand) Schutz der Pumpe vor Verschlammung Wandaufhängung für Lagerung der Flutbox Einsatz ohne Installationsmaterial 	10 Sets	€ 269,00

Preise verstehen sich ab Werk zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Lieferung ab 4 Sets frei Haus (innerhalb Deutschland, ohne Inseln).